

PNS – Pesquisa Nacional de Saúde

Rio de Janeiro, 02/06/15

Panorama da saúde brasileira em múltiplos aspectos
Acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências



PESQUISA
NACIONAL DE
SAÚDE
2013



Histórico da investigação do tema Saúde

PNAD



1998

2003

2008



2013

Objetivo Geral

Três eixos:

- ❑ Avaliar o desempenho do sistema nacional de saúde (através do acesso e utilização dos serviços de saúde e cobertura de plano de saúde)
- ❑ Avaliar as condições de saúde da população brasileira
- ❑ Garantir a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco associados



Volumes



Acesso e utilização
dos serviços de
saúde, acidentes
e violências

Volume 1

Percepção do estado de saúde

Estilos de vida: consumo alimentar, álcool, atividade física, tabagismo

Doenças crônicas não transmissíveis

Volume 3

Pessoas com deficiências

Saúde dos indivíduos com 60 anos ou mais de idade

Saúde da mulher

Atendimento pré-natal

Crianças com menos de 2 anos de idade

Características

- ✓ Pesquisa Domiciliar
- ✓ Abrangência Nacional
- ✓ Inserida no Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) – contém um núcleo básico comum às demais pesquisas do Sistema
- ✓ Quinquenal – previsão de realização
- ✓ Amostra de 80 mil domicílios

Divulgação dos Resultados

A amostra da pesquisa foi desenhada de forma a permitir divulgação dos resultados para:

Recorte Regional:

Brasil

Grandes Regiões

Unidades da Federação

Municípios das Capitais e Distrito Federal (por sexo)

RESULTADOS


População de 200,6 milhões de pessoas
65,1 milhões de domicílios



INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO




Características dos domicílios – Grandes Regiões




A PNS estimou 65,1 milhões de domicílios particulares e um total de 200,6 milhões de pessoas. A densidade domiciliar foi de 3,1 moradores por domicílio. Quase a totalidade dos domicílios (99,6%) possuía energia elétrica em 2013.

Proporção de domicílios com cachorros e gatos - Brasil e Grandes Regiões




Em média, 1,8 cachorros por domicílio e 1,9 gatos por domicílio com animais


Proporção de domicílios com todos os gatos e cachorros vacinados - Brasil e Grandes Regiões



Domicílios cadastrados em Programa Saúde da Família - Brasil e Grandes Regiões




Domicílios cadastrados em Unidade de Saúde da Família



Média Nacional
53,4%


A Região Nordeste (64,7%) e Sul (56,2%) apresentaram resultado superior à média nacional, enquanto as Regiões Sudeste (46%), Norte (51,5%) e Centro-Oeste (53,2%) registraram resultado inferior.

Visita de Agente Comunitário de Saúde ou membro da Equipe de Saúde da Família, nos 12 meses anteriores à data da entrevista – Brasil e Grandes Regiões



Na área rural, a proporção dos domicílios que nunca receberam visita de Agente Comunitário ou Equipe de Saúde da Família foi menor do que na urbana.

Proporção de pessoas que referiram já ter tido dengue - Brasil e Grandes Regiões




A pesquisa estimou que 69,4% dos domicílios receberam ao menos uma visita de algum agente de combate às endemias nos 12 meses anteriores à entrevista.

COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE




Proporção de pessoas que tinham algum plano de saúde, médico ou odontológico - Brasil e Grandes Regiões



A população urbana apresenta estimativas mais altas (31,7%) do que a população rural (6,2%). A proporção de pessoas com plano se eleva junto com o nível de instrução.


Proporção de pessoas que tinham somente plano de saúde odontológico - Brasil e Grandes Regiões



UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE




Distribuição percentual das pessoas que deixaram de realizar atividades habituais por motivo de saúde, nas duas últimas semanas anteriores à entrevista - Brasil



Exceto Outros


No Brasil, 7,0% da população deixou de realizar atividades habituais por motivo de saúde nas duas semanas anteriores à pesquisa.

Distribuição percentual das pessoas que costumavam procurar o mesmo lugar, médico ou serviço de saúde, quando precisam de atendimento de saúde - Brasil




77,8% das pessoas costumavam procurar o mesmo lugar, médico ou serviço de saúde.

Consultaram médico, no período de 12 meses anteriores à entrevista - Brasil




No Brasil, 71,2% (ou 142,8 milhões) das pessoas residentes consultaram um médico nos últimos 12 meses anteriores à data de referência da pesquisa. Maiores participações nas Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Proporção de pessoas que conseguiram atendimento de saúde na primeira vez em que procuraram, nas duas semanas anteriores à entrevista – Brasil e Grandes Regiões




Nas duas semanas anteriores à data da entrevista, 15,3% (ou 30,7 milhões) das pessoas residentes no Brasil procuraram algum atendimento de saúde.

Pessoas que procuraram atendimento de saúde, nas duas últimas semanas anteriores à entrevista, segundo motivo principal de procura do atendimento - Brasil



Pessoas que não conseguiram atendimento na primeira vez em que procuraram, nas duas últimas semanas anteriores à entrevista, segundo o motivo de não terem sido atendidas - Brasil



No Brasil, dentre as 30,7 milhões de pessoas (15,3% dos residentes) que procuraram algum atendimento de saúde nas duas últimas semanas anteriores à data de entrevista, 95,3% foram atendidos na primeira vez em que procuraram.

ACESSO A MEDICAMENTOS




Pessoas que obtiveram no Serviço Público de Saúde pelo menos um dos medicamentos receitados - Brasil



Das pessoas que conseguiram atendimento de saúde (exceto o serviço de marcação de consulta) nas duas semanas anteriores à data da entrevista, 64,8% tiveram algum medicamento receitado: 82,5% conseguiram obter todos e 92,4% conseguiram obter pelo menos um; 33,2%, no Serviço Público de Saúde e 21,9%, no Programa Farmácia Popular.

Pessoas que conseguiram obter no Programa Farmácia Popular pelo menos um dos medicamentos prescritos - Brasil e Grandes Regiões




Das pessoas que conseguiram obter pelo menos um dos medicamentos prescritos, 33,2% obtiveram no Serviço Público de Saúde e 21,9% no Programa Farmácia Popular.

Predominância para pessoas de 40 a 59 anos e 60 ou mais. Também de quem tinha menos instrução.

INTERNAÇÕES HOSPITALARES




Pessoas que ficaram internadas em hospitais por 24 horas ou mais, nos 12 últimos meses anteriores à entrevista - Brasil e Grandes Regiões




Das 200,6 milhões de pessoas residentes no Brasil, 6,0% (ou 12,1 milhões de pessoas) ficaram internadas em hospitais por 24 horas ou mais nos últimos 12 meses de anteriores à data da entrevista. A proporção de internação em hospitais foi maior para mulheres (7,1%) e pessoas com 60 anos ou mais de idade (10,2%).


Distribuição das pessoas que ficaram internadas em hospitais por 24 horas ou mais, nos 12 últimos meses anteriores à entrevista, segundo estabelecimento e principal atendimento de saúde recebido - Brasil



Proporção de pessoas cuja última internação foi através do Sistema Único de Saúde, nos 12 últimos meses anteriores à entrevista - Brasil e Grandes Regiões




Proporção de pessoas que já se sentiram discriminadas no serviço de saúde, por médico ou outro profissional de saúde - Brasil e Grandes Regiões



Em 2013, das 146,3 milhões de pessoas com 18 anos ou mais de idade no Brasil, 10,6% (ou 15,5 milhões) afirmaram que já se sentiram discriminadas por algum médico ou outro profissional de saúde.


Proporção de pessoas que já se sentiram discriminadas no serviço de saúde, por médico ou outro profissional de saúde, segundo os motivos para a discriminação - Brasil



ACIDENTES DE TRÂNSITO E VIOLÊNCIA




Proporção de pessoas que sempre usaram cinto de segurança no banco da frente e no banco de trás quando andaram de carro, van ou taxi - Brasil e Grandes Regiões



Homens e mulheres apresentaram percentuais semelhantes que aumentaram à medida que se elevou o nível de instrução, variando de 75,3% sem instrução e 89,7% com superior completo.

Na área rural este habito foi menor do que na área urbana.


Proporção de pessoas que sofreram alguma violência ou agressão de pessoas desconhecidas e conhecidas nos últimos 12 meses anteriores à entrevista - Brasil



SAÚDE BUCAL




Proporção de pessoas que consultaram o dentista nos últimos 12 meses - Brasil




No Brasil, 44,4% das pessoas entrevistadas disseram ter consultado dentista nos 12 meses anteriores à entrevista


Proporção de pessoas que usavam escova de dente, pasta de dente e fio dental para a limpeza dos dentes - Brasil



Perdas de dentes e uso de prótese - Brasil



Distribuição das pessoas que procuraram atendimento odontológico nos últimos 12 meses anteriores à entrevista, por local de atendimento - Brasil



www.twitter.com/ibgecomunica www.facebook.com/ibgeoficial

www.ibge.gov.br 0800-721-8181

Coordenação de Comunicação Social

Tel: + 55 21 2142 4651

Tel: + 55 21 2142 0941

comunica@ibge.gov.br



Ministério da
Saúde



Ministério do
Planejamento, Orçamento
e Gestão

