

# Pesquisa Nacional de Saúde 2019 – Volume 2

**PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE - PNS 2019**  
**Atenção primária à saúde e informações antropométricas**



**A saúde brasileira em  
todo o território nacional**

Rio de Janeiro, 21/10/2020

# Pesquisas sobre Saúde - IBGE



**Suplementos da PNAD  
1998, 2003 e 2008**



**Pesquisa Nacional de Saúde  
2013 e 2019**



### **O que é**

**A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma realização do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde e proporciona um dos mais completos diagnósticos da saúde da população do Brasil.**

### **Objetivo**

**Dotar o país de informações sobre os determinantes, os condicionantes e as necessidades de saúde, o uso e a avaliação dos serviços de saúde junto à população.**

### **Amostra em 2019**

**108 mil domicílios**

# TEMAS DO VOLUME 1 – Divulgado em 04.09.2020



- Características dos Domicílios (Módulo A)
- Visitas domiciliares de Equipe de Saúde da Família e Agentes de Endemia (Módulo B)
- Cobertura de Planos de Saúde (Módulo I)
- Utilização dos Serviços de Saúde (Módulo J)

# TEMAS DO VOLUME 2



- Atenção Primária à Saúde (Módulo H)
- Antropometria (Módulo W)

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE



**OBJETIVO: Avaliar o cuidado médico prestado nas unidades de Atenção Primária à Saúde no Brasil**

Público alvo da pesquisa:



**Moradores de 18 anos ou mais de idade**



**Ao menos dois atendimentos com o mesmo médico, nos 6 meses anteriores à entrevista, em Unidade Básica de Saúde ou Unidade de Saúde da Família**

# APS em números

**110 milhões**

de **pessoas** no  
Brasil  
Cadastradas na APS  
(SISAB, até abril/20)

**17,3 milhões**

de **pessoas** no Brasil  
De 18 anos ou mais que  
utilizaram algum serviço de  
APS nos 6 meses anteriores  
à pesquisa e mais de um  
atendimento com o  
mesmo médico



# Módulo de Atenção Primária à Saúde - H

## Atenção Primária à Saúde

26 quesitos

10 componentes

Afiliação  
Acesso primeiro contato Utilização  
Acesso primeiro contato Acessibilidade  
Longitudinalidade  
Coordenação cuidados  
Coordenação do Sistema Informações  
Integralidade dos Serviços disponíveis  
Integralidade dos Serviços prestados  
Orientação familiar  
Orientação comunitária

Atributos

Questões com valores de 1 a 4

Cálculo do Escore Geral que varia de 1 a 10

Score do Brasil em 2019 foi 5,9


Cálculo do escore =  $[(\text{escore obtido} - 1) \times 10] / 3$

O Escore Geral que varia de 1 a 10 tem como ponto de corte o Escore 6,6. Resultado abaixo de 6,6 significa baixa classificação e revela serviços com baixa presença dos referidos atributos da APS.


# Análise de Resultados - APS




# Distribuição das pessoas de 18 anos ou mais de idade que utilizaram algum serviço da Atenção Primária de Saúde, nos últimos seis meses antes da data da entrevista, segundo características sociodemográficas e acesso a plano de saúde – Brasil - 2019




# Escore Geral da Atenção Primária à Saúde (0 a 10), com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo sexo, características sociodemográficas e acesso a plano de saúde – Brasil - 2019




# Distribuição das pessoas de 18 anos ou mais de idade que utilizaram algum serviço da Atenção Primária de Saúde, nos últimos seis meses antes da data da entrevista, segundo condição na ocupação e faixas de rendimento do trabalho - Brasil - 2019




# Escore Geral da Atenção Primária à Saúde (0 a 10), por Grandes Regiões, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo a condição na ocupação e faixas de rendimentos de trabalho em salários mínimos – Brasil - 2019




# Escore Geral da Atenção Primária à Saúde (0 a 10), com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as visitas domiciliares de Equipes de Saúde da Família e Agentes de Endemia – Brasil - 2019



Percentual das pessoas de 18 anos ou mais de idade que utilizaram algum serviço da Atenção Primária de Saúde, nos últimos seis meses antes da data da entrevista, segundo morbidade referida - Brasil - 2019



# Escore Geral da Atenção Primária à Saúde (0 a 10), com indicação do intervalo de confiança de 95%, por declaração ou não de morbididade referida - Brasil - 2019



# ANTROPOMETRIA



# Desenho da amostra

- Da amostra de moradores adultos selecionados para a entrevista individual, ocorreu uma subamostra para aferições de peso e altura. Foram utilizados, balança eletrônica e estadiômetro portátil.
- Moradores de 15 anos ou mais de idade.
- Amostra=108.525
- Domicílio/morador selecionado(subamostra) = 8.057
- Domicílio/morador entrevistado (subamostra) = 7.060
- O treinamento para a coleta das medidas antropométricas foi desenvolvido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, e com o laboratório Lanpop, da Universidade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – USP.

# Perfil antropométrico

## IMC adolescente de 15 a 17 anos

Peso em Kg / (altura M)<sup>2</sup> (Escore Z)

Déficit de peso: Escore Z < -2

Excesso de peso: Escore Z > 1

Obesidade: Escore Z > 2

## IMC adultos de 18 anos ou mais

Peso em Kg/ (altura M)<sup>2</sup>

Déficit de peso: IMC < 18,5 Kg/m<sup>2</sup>

Excesso de peso: IMC ≥ 25 Kg/m<sup>2</sup>

Obesidade: IMC ≥ 30 Kg/m<sup>2</sup>



## Prevalência de excesso de peso e obesidade nos adolescentes de 15 a 17 anos de idade, segundo o sexo – Brasil - 2019




Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.

A população com prevalência de obesidade é um subgrupo da população com excesso de peso.


Grupos de idade	Prevalência de déficit de peso, excesso de peso, obesidade e totais estimados, na população com 18 ou mais anos de idade (%)					
	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	Prevalência	Absoluto	Prevalência	Absoluto	Prevalência	Absoluto
%	(1 000 pessoas)	%	(1 000 pessoas)	%	(1 000 pessoas)	
	<b>Déficit de peso</b>					
<b>Total</b>	<b>1,6</b>	<b>2 215</b>	<b>1,7</b>	<b>1 104</b>	<b>1,5</b>	<b>1 112</b>
18 a 24 anos <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-
25 a 39 anos	1,9	876	2,4	541	1,4	335
40 a 59 anos	0,8	441	0,9	230	0,7	212
60 anos e mais	2,6	898	2,2	333	2,9	565
	<b>Excesso de peso</b>					
<b>Total</b>	<b>60,3</b>	<b>95 901</b>	<b>57,5</b>	<b>42 899</b>	<b>62,6</b>	<b>53 002</b>
18 a 24 anos	33,7	7 434	25,7	2 850	41,7	4 585
25 a 39 anos	57,6	26 817	58,3	13 087	57,0	13 730
40 a 59 anos	70,3	39 497	67,1	17 533	73,1	21 964
60 anos e mais	64,4	22 153	63,3	9 429	65,3	12 724
	<b>Obesidade</b>					
<b>Total</b>	<b>25,9</b>	<b>41 230</b>	<b>21,8</b>	<b>16 252</b>	<b>29,5</b>	<b>24 978</b>
18 a 24 anos	10,7	2 366	7,9	876	13,5	1 490
25 a 39 anos	23,7	11 038	19,3	4 333	27,9	6 705
40 a 59 anos	34,4	19 305	30,2	7 889	38,0	11 415
60 anos e mais	24,8	8 521	21,2	3 153	27,5	5 368

# Prevalência de excesso de peso e de obesidade na população adulta de 20 anos ou mais de idade— Brasil – 2002-2003 a 2019




# Prevalência de excesso de peso e de obesidade na população adulta de 20 anos ou mais de idade, por sexo – Brasil – 2002-2003 a 2019

## MASCULINO



## FEMININO





[comunica@ibge.gov.br](mailto:comunica@ibge.gov.br)

+55 21 2142-4651